


番号	名称	個数	材料 / 型番	備考
1	前面板	1	MDF t2.5	*1
2	後面板	1	MDF t2.5	*1
3	側板	2	MDF t2.5	*1
4	支柱 (短)	1	アガチス 10x10	*1
(5)	支柱(長)	3	アガチス 10x10	*1
6	三角板(穴付き)	3	MDF t5.5	①とM3ネジ取付 *1
7	三角板(穴なし)	4	MDF t5.5	*1
8	仕切板 (短)	1	MDF t2.5	*1
9	仕切板 (長)	3	MDF t2.5	*1
10	丸板	1	Ф150 t5.5	
11	下板	1	MDF t5.5	
12	誘導パイプ	1	塩ビパイプUV40	積水化学工業 *2
13	可動側板	2	MDF t5.5	
14	ギヤ取付板	1	MDF t12	11と木エボンド接着
(A)	ミニアングル	2	MA-06	八幡ねじ
B	サドルバンド	1	03SB-40	コーナンオリジナル *2
(C)	取手	1	TW-308	和気産業
(D)	4速ギヤボックス旧	1	No. 8(ギヤ比1428. 2:1)	タミヤ
E	ゴムシート	1	GS-09 (50x50xt3)	和気産業

*1 木エボンドで接着

作成日 担当者 日付 2016/08/21

*2 誘導パイプとサドルバンドの間に0.5mm厚のゴムシートを挿入

216



改訂内容